

Grannmedhörande avseende fastigheten Sandby 67:2

Jag tycker att denna placering av en 36 m hög mobilmast är olämplig.

Skälen till detta är:

1. Enligt detaljplan ska området vara park och ej bebyggas.
2. Det är inte en liten avvikelse från detaljplan, utan en mycket hög mast i förhållande till övrig bebyggelse på platsen. Bebyggelsen är mestadels i ett plan.
3. Avståndet till närmast belägna bostäder är 32 m. En mobilmast på 36 m blir väldigt dominerande och påverkar landskapsbilden negativt. Masten hamnar mellan bebyggelsen och öppna fält, vilket ytterligare förstärker det dominerande visuella intrycket från bebyggelsen.
4. Det finns en olycksrisk om masten skulle falla/saboteras.
5. Strålningsrisk. Barn är speciellt utsatta och en skola finns planlagd i detaljplanen för Norreholmsområdet. Där ligger dessutom en lekplats på västra sidan av området. Även i vårt område finns barn. Jag känner oro och olust och undrar om ni gjort lämplighetsbedömning av platsen.
6. Masten känns onödig, eftersom vi har god täckning på området.
7. Om mobilmasten måste byggas, bör det finnas annan lokalisering som är bättre. T.ex. i större skogsområde, där den skulle smälta in bättre i landskapet och på håll från bebyggelse.
8. Samlokalisering med annan mast är kanske ett alternativ.

Mvh

Inger Svensson

Östanbäcksvägen 13

247 33 Södra Sandby

0709 721645

