

Handläggare
Axel Sahlin

Remissyttrande – Justering av verksamhetsområde för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Brunns hög m.fl. i Lunds kommun

Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar

att anta tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande, samt

att översända yttrandet till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

VA Syd har tagit fram förslag om justering av verksamhetsområde för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Lund. Tekniska nämnden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till kommunstyrelsen.

Underlag för beslutet

- Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-09-01
- VA Syds tjänsteskrivelse, Förslag till beslut
- Protokollsutdrag Ågarnämnd Lund 2023-06-01, § 19 Justering av verksamhetsområde för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Brunns hög m.fl. i Lunds kommun

Ärendet

Bakgrund

VA Syd har ingett förslag om justering av verksamhetsområde för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Lund. Med allmän vatten- och avloppsanläggning avses en VA-anläggning som har till ändamål att tillgodose behov av vattentjänster för bostadshus eller annan bebyggelse, över vilken en kommun har ett rättsligt bestämmande inflytande och som har ordnats och används för att uppfylla kommunens skyldigheter enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (VTL). Enligt VTL ska huvudmannen bestämma det

verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas.

VA Syd är huvudman för de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna i Eslöv, Burlöv, Lund respektive Malmö.

Utanför verksamhetsområdet gäller inte VTL och med stöd av lagen fastställd allmänna bestämmelser VA (ABVA) och taxa. Detta innebär att om fastigheter utanför verksamhetsområdet ansluts till allmänna vatten- och avloppsledningar gäller ett rent avtalsrättsligt förhållande mellan huvudmannen och inkopplade fastigheters ägare.

Förändringarna och utökningarna i förslag till justering av verksamhetsområde för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Lund berör verksamhetsområdena i Brunnsög, Stångby, Dalby samt Stångby kyrkby.

De flesta av aktuella förslag till justering av verksamhetsområde togs upp i Lunds ägarnämnd den 8 oktober 2020. Förslagen skickades för beslut till kommunfullmäktige i Lund men återremitterades till VA Syd. Aktuella förslag till ändring av verksamhetsområdena har handlagts av VA Syd i dialog med stadsbyggnadskontoret och miljöförvaltningen i Lund och överensstämmer med tekniska nämndens tidigare förslag till justering av områden.

Föredragning

Förvaltningen anser att det är positivt att förändring och justering sker så att verksamhetsområde för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Lund överensstämmer med utbredningen av tätbebyggelse.

Den infrastruktur som behöver byggas ut i samband med att nya områden exploateras behöver ingå i den övergripande planeringen enligt planprocesser och samverkan. Detta oavsett om områden ingår i VA Syds verksamhetsområde eller inte. Därför förändras inte förutsättningarna för denna utbyggnad om verksamhetsområdets gränser flyttas.

Verksamhetsområdena har justerats enligt tidigare synpunkter. Inget ytterligare att erinra.

Beredning

Ärendet har beretts av tekniska förvaltningen.

Barnets bästa

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.



Tekniska förvaltningen

Dokumenttyp
Tjänsteskrivelse

Datum
2023-09-01

Sida
3 (3)
Diarienummer
TN 2023/0443

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Mikael Fritzon
Teknisk direktör

Karl-Oscar Seth
Stadsträdgårdsmästare

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen