

Rolf Erlandsson

Biträdande miljödirektör

## Yttrande gällande NCC Industry AB ansökan om förnyat och utökat tillstånd för täktverksamhet m.m. på fastigheterna Hardeberga 2:32 m.fl. Mål M 5307-19

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att yrka:

- att utökningen av täkten ska ske på djupet och att den areella utökningen av verksamhets- och brytområdena skall avslås.
- att transporter till och från täkten nattetid skall begränsas genom villkor med ett maximalt antal dagar det får ske. Förslagsvis 10 tillfällen. Alternativt skall utsatta hus längs körvägarna bullerskyddas. Detta gäller väg 952 fram till Dalby och väg 945 fram till påfarten för väg 941
- att bolaget skall åläggas att utreda möjligheterna att minimera nedsmutsningen av allmänna vägar från lastbilarna. Utredningen bör också innefatta hur mycket stoftutsläppen skulle minska om transporterna är täckta.
- att utgående dagvatten från områden som berörs av den ansökta avfallshanteringen skall regleras genom ett utredningsvillkor i enlighet med vad som anges nedan.
- att återvinningen av massor och betong skall regleras med villkor enligt praxis och halterna skall utgå från MRR halter som kompletteras med relevanta antropogena föroreningar som inte är reglerade i MRR. Vidare ska mottagningskontrollen också regleras i villkor.
- att efterbehandlingen av delar av täkten med avfall för anläggningsändamål uppfyller inte kraven i gällande vägledning och rättspraxis avseende beskrivningen av hur massorna skall användas.
- att halterna av ämnen i det avfall som skall användas i återvinningen av avfall för anläggningsändamål skall regleras så att endast naturliga massor får tas emot. Föreskrivna halter ska

2021-07-09

Diarienummer

MN 2021/0062

motsvara KM vad gäller metaller. Halter av antropogena föroreningar skall regleras enligt MRR eller gällande praxis att efterbehandlingen av verksamheten skall omfatta alla verksamheter som ansökan omfattar dvs även asfaltverk och krossar mm.

### **Sammanfattning**

NCC Industry AB ansöker om tillstånd enligt 9 och 11 kap. miljöbalken till fortsatt och utökad täktverksamhet, vattenverksamhet mm på fastigheterna Hardeberga 2:32 och 3:3 samt Sandby 1:13 och 19:9. Ansökan avser att bedriva täkt av berg under 30 år med en maximal total volym utbruten mängd berg om 30 miljoner ton, varav max 1,5 miljoner ton per år, att bedriva krossning och sortering av berg samt allt till täktverksamheten hörande åtgärder, att för täktverksamheten inom brytområdet bortleda inläckande yt- och grundvatten upp till maximalt 1 100 000 m<sup>3</sup> per år vid fullt utbruten täkt, att bedriva återvinningsverksamhet av icke farligt avfall, att föra in icke farligt avfall för anläggningsändamål m.m.

Verksamheten omfattas också av kraven på specifik miljöbedömning enligt 6 kap miljöbalken och en miljökonsekvensbeskrivning har lämnats in.

Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till miljönämnden för yttrande.

Kommunstyrelsen föreslås bland annat att yttra sig om att tükten endast skall utvidgas på djupet och att verksamhetsområdet inte skall omfatta några ytor väster om väg 952.

### **Underlag för beslutet**

- Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-07-09 yttrande gällande täkt i Skrylle, dnr 2021/0062.7 MN 2018.2174.15
- Mark och miljödomstolens kungörelse 2021-05-17 i mål M 5307-19 dnr 2021/0062.4 MN 2018.2174.13

### **Ärendet**

#### ***Bakgrund***

NCC Industry AB ansöker om tillstånd enligt 9 och 11 kap. miljöbalken till fortsatt och utökad täktverksamhet, vattenverksamhet mm på fastigheterna Hardeberga 2:32 och 3:3 samt Sandby 1:13 och 19:9. Ansökan avser att bedriva täkt av berg under 30 år med en maximal total volym utbruten mängd berg om 30 miljoner ton, varav max 1,5 miljoner ton per år, att bedriva

2021-07-09

Diarienummer

MN 2021/0062

krossning och sortering av berg samt allt till täktverksamheten hörande åtgärder, att för täktverksamheten inom brytområdet bortleda inläckande yt- och grundvatten upp till maximalt 1 100 000 m<sup>3</sup> per år vid fullt utbruten täkt, att bedriva återvinningsverksamhet av icke farligt avfall, att föra in icke farligt avfall för anläggningsändamål m.m.

Bolaget yrkar därutöver tillstånd enligt 7 kap 28a § miljöbalken (Natura 2000), samt dispens från biotopskyddet enligt 7 kap 11 § för borttagande av två stenmurar och ett småvatten. För det fall verksamheten /åtgärden står i strid med förbuden i artskyddsförordningen ansöker bolaget reservationsvis om dispens från artskyddsförordningen.

Verksamheten/åtgärden omfattas av lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagen). Verksamheten omfattas också av kraven på specifik miljöbedömning enligt 6 kap miljöbalken och en miljökonsekvensbeskrivning har lämnats in.

Den planerade verksamheten innebär en utökning av brytområdet i norr, ansökt totalproduktion är 30 miljoner ton under en tillståndstid om 30 år. Vidare kommer verksamhetsområdet att utvidgas väster om väg 952. Inom detta område planeras bl.a. återvinning av rena schaktmassor, uppställning av reservdelar och liknande för användning i täktverksamheten. Ingen brytning kommer att ske i detta område. Utöver täktverksamhet kommer asfalttillverkning och återvinningsverksamhet av icke-farligt avfall att bedrivas.

#### **YRKANDEN**

NCC Industry AB (nedan NCC eller bolaget) yrkar att mark- och miljödomstolen meddelar NCC tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt och utökad täktverksamhet m.m. inom fastigheterna Hardeberga 2:32 och 3:3 samt Sandby 1:13 och 19:9, Lunds kommun, Skåne län, innefattandes rätt att under 30 år:

- a) bedriva fortsatt och utökad täkt av berg inom markerade bryt- och verksamhetsområden, se bilaga A2, med en maximal årlig volym om 1,5 miljoner ton och en maximal total volym om 30 miljoner ton,
- b) bedriva krossning och sortering samt allt till täktverksamheten hörande åtgärder,
- c) för täktverksamhetens bedrivande inom brytområdet bortleda inläckande yt- och grundvatten samt utföra och bibehålla erforderliga anläggningar för vattenverksamheten,

2021-07-09

Diarienummer

MN 2021/0062

- d) bedriva tillverkning av asfalt med en maximal årlig produktion om 200 000 ton,
- e) bedriva återvinningsverksamhet, innefattande bl.a. en rätt att föra in, tillfälligt lagra och genom mekanisk bearbetning återvinna icke-farligt avfall med en maximalt mottagen volym om 100 000 ton per år samt,
- f) föra in och använda icke-farligt avfall för anläggningsändamål, dock maximalt 600 000ton.

allt på sätt som anges i den tekniska beskrivningen, bilaga A, och i enlighet med ansökningshandlingarna i övrigt.

NCC yrkar att mark- och miljödomstolen meddelar tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken.

NCC yrkar att mark- och miljödomstolen meddelar dispens från biotopskyddet enligt 7 kap. 11 § andra stycket miljöbalken för borttagande av två stenmurar och ett småvatten.

NCC yrkar vidare att mark- och miljödomstolen förordnar att;

- tiden för igångsättning av den miljöfarliga verksamheten bestäms till fem (5) år räknat
- från det att tillståndsdomen vunnit laga kraft,
- arbetstiden för vattenverksamheten bestäms till tio (10) år räknat från det att tillståndsdomen vunnit laga kraft,
- tiden för anmälan av anspråk på ersättning för oförutsedd skada på grund av vattenverksamheten bestäms till tjugo (20) år från arbetstidens utgång och att
- tillståndet, enligt 22 kap. 28 § första stycket miljöbalken, får tas i anspråk även om domen inte har vunnit laga kraft.

NCC hemställer vidare att mark- och miljödomstolen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen och slutför miljöbedömningen.

### **Villkor**

#### FÖRSLAG TILL VILLKOR

NCC hemställer att mark- och miljödomstolen förenar tillståndet med följande villkor:

1. Om inte annat framgår av nedan angivna villkor ska verksamheten utformas och bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad bolaget uppgett eller åtagit sig i målet eller i ansökningshandlingarna i övrigt.
2. Det årliga uttaget får uppgå till en kvantitet av maximalt 1 500 000 ton berg under högst 10 år av tillståndstiden och maximalt 1 000 000 ton under övriga 20 år.

2021-07-09

Diarienummer

MN 2021/0062

3. Uttag av material får inte ske till ett större djup än + 8 meter (exploateringsplanens höjdsystem).
4. Grundvattenavsänkningen i pumpgropar i täkten till följd av täktverksamheten får inte ske till lägre nivå än + 4 meter.
5. Varje aktuellt verksamhets- och brytningsområde ska vara utmärkta i terrängen på väl synligt sätt och markeringarna får under exploateringstiden inte rubbas eller döljas. Utmärkningen ska utföras innan brytningen påbörjas.
6. Kross- och sorteringsverk för berg ska drivas med el via elnätet. För krossning och siktning av berg vid brytfronten, samt vid tillfälliga driftstörningar av ovanstående fasta anläggningar, får dieseldriven mobil maskinpark användas.
7. Normala arbetstider för verksamheten är helgfri måndag-fredag kl. 06-22. Särskilt bullrande eller störande verksamheter som borrhning, sprängning, skuthantering och drift av makadamfabriken får endast ske helgfri måndag-fredag, kl. 06-18. Lastning och transport, reparations- och underhållsarbeten samt asfalttillverkning får bedrivas även under övrig tid. Tillsynsmyndigheten får, om särskilda skäl föreligger, medge undantag för enstaka tillfällen.
8. Buller ska begränsas så att verksamheten inte ger upphov till högre ekvivalent ljudnivå  
vid bostäder<sup>1</sup>, fritidshus och i naturreservaten Måryd och Skrylle än 50 dB(A) helgfri vardag dagtid (kl. 06-18), 40 dB(A) nattetid (kl. 22-06) samt 45 dB(A) under övrig tid.  
Momentana ljud får nattetid (kl. 22-06) inte överskrida 55 dB(A).  
Uppföljning av ljudnivån ska framgå av kontrollprogram där mätmetoder, mätpunkter, mätfrekvens och utvärderingsmetoder ska anges. Kontroll ska ske antingen genom immissionsmätningar eller genom närfältsmätningar och beräkningar vid berörda bostäder. Ekvivalentvärden ska beräknas för de tider då verksamheten faktiskt pågår.  
1) För bostadshuset inom fastigheten Hardeberga 2:31 får buller kvällstid (kl. 18-22) uppgå till 49 dB(A).
9. All sprängning ska föregås av signal, tydligt hörbar inom 500 meter från verksamhetsområdesgränsen. Sprängning får normalt endast ske på bestämda klockslag (kl. 9, 12 och 15). Tillsynsmyndigheten får, om särskilda skäl föreligger, medge undantag för enstaka tillfällen.

2021-07-09

Diarienummer

MN 2021/0062

10. Stenkast till följd av sprängning får inte förekomma utanför verksamhetsområdet eller utanför det säkerhetsområde som upprättas före sprängning.
11. Vibrationer från sprängning får i bostäder inte överstiga 4 mm/s vid mer än 20 % av mättillfällena per år och då högst 6 mm/s uttryckt som okorrigerad högsta svängningshastighet i vertikalled.
12. Luftstöt våg till följd av sprängningar får vid bostäder inte överstiga 100 Pa mer än 20 % av mättillfällena per år och då högst 150 Pa uttryckt som frifältsvärde.
13. Krossanläggningen inklusive transportörer ska vara utformade så att stofthalten i utgående luft efter filteranläggning inte överstiger 20 mg/Nm<sup>3</sup> torr gas. Transportörer på mobila krossanläggningar ska dammbekämpas med textila spärrfilter alternativt genom bevattning med dysor. Borrutrustning ska dammbekämpas med textila spärrfilter. Halten stoft från asfaltverkets reningsanläggning får inte överstiga 20 mg/Nm<sup>3</sup> torr gas. Om utsläpp av stoft till luft från verksamheten vid mätning överstiger 20 mg/Nm<sup>3</sup> ska en uppföljande mätning göras inom trettio dagar. Vid den uppföljande mätningen får utsläppet av stoft till luft inte överstiga 20 mg/Nm<sup>3</sup> torr gas.
14. Om problem med damning uppstår åligger det bolaget att vidta åtgärder för att begränsa damning.
15. Tankning och parkering av fordon och maskiner får endast ske på yta som är särskilt iordningsställd för att förhindra att spill och läckage når omgivningen. Alternativt ska ett skydd för uppsamling av spill vara ordnat under parkerade fordon eller maskiner. Utrustning för sanering av spill ska finnas lätt tillgänglig vid bedrivande av verksamheten.
16. Kemiska produkter och farligt avfall ska hanteras så att spill och läckage inte kan nå avloppsledningar eller omgivningen. Om förvaring inte sker i ADR-klassad förvaringstank, ska förvaring ske på yta som är ogenomsläpplig för de aktuella ämnena, försedd med invallning eller annan konstruktion till skydd mot utsläpp samt i övrigt utformad så att regnvatten inte ansamlas. Undantag gäller lagringstankar för bitumen. Tankar och cisterner, med undantag för lagringstankar för bitumen, ska vara försedda med överflyllnadsskydd eller annan bevakning vid påfyllning. Uppsamlingsvolymen inom respektive yta ska minst motsvara den största behållarens volym plus 10 % av övriga behållares volym.

2021-07-09

Diarienummer

MN 2021/0062

Absorptionsmedel ska finnas lättillgängligt vid förvaringsplatsen.

17. Avfall som uppstår i den egna verksamheten ska samlas upp och olika avfallsslag ska förvaras var för sig för att underlätta den miljömässigt bästa vidarebehandlingen. Förslitet material och skrot ska omgående omhändertas.
18. Inom ramen för återvinningsverksamheten får följande avfallstyper, samt avfall med motsvarande egenskaper, tas emot.

Avfallskod	Avfallsslag
170504	Jord och sten
200202	Jord och sten
170302	Asfalt utan stenkolstjära
170101	Betong

Den asfalt som tas emot får inte innehålla stenkolstjära och halterna av PAH får inte överstiga 70 mg/kg TS (70 ppm).

19. Halterna i det avfall som tas emot för anläggningsändamål inom området får, räknat på en enhetsvolym av 2000 m<sup>3</sup> inte överstiga nivåer för känslig markanvändning (KM) enligt Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark.
20. Halten av suspenderad substans i utgående vatten till recipient får inte överstiga 6 mg/l suspenderad substans som årsmedelvärde. Halten av totalkväve i utgående vatten till recipient får inte överstiga 2,5 mg/l totalkväve som årsmedelvärde. Halten av olja i utgående vatten till recipient får uppgå till högst 1 mg/l som årsmedelvärde.
21. Bolaget ska vidta följande skyddsåtgärder avseende Natura 2000-området Måryd- Hällestad;
- Genom finjustering av åter pumpningen av vatten till Måryd-Hällestad samt genom manuell slåtter och mindre rensningsarbeten i dikessystemen tillse att skyddsvärda vegetationssamhällen bevaras och utvecklas,
  - Följa upp vegetationsutvecklingen inom Natura 2000-området Måryd-Hällestad inom ramen för fortsatt kontrollprogram samt vidta erforderliga åtgärder för vegetationsutvecklingen.
- Samtliga åtgärder ska utföras i samråd med länsstyrelsen samt berörd markägare och den som ansvarar för förvaltningen av naturreservatet.

2021-07-09

Diarienummer

MN 2021/0062

22. En aktuell efterbehandlingsplan ska finnas och successiv efterbehandling ska ske när så är möjligt. Senast två år innan tillståndet för verksamheten upphör ska verksamhetsutövaren inge en slutlig efterbehandlingsplan till tillsynsmyndigheten, upprättad i samråd med tillsynsmyndigheten. Efterbehandling av täkten ska vara slutförd och anmäld till tillsynsmyndigheten innan tillståndstidens utgång om inte tillsynsmyndigheten beslutar annat.
23. Bolaget ska senast när tillståndet tas i anspråk ställa ekonomisk säkerhet för efterbehandling med 9,1 miljoner kronor.
24. Förslag till kontrollprogram med angivande av mätmetod, mätfrekvens och utvärderingsmetod för verksamheten ska lämnas till berörd tillsynsmyndighet senast tre månader efter det att tillståndet tagits i anspråk.
25. Så länge grundvattenuttag sker med stöd av nu lämnat tillstånd ska bolaget mäta bortledd mängd vatten (grundvatten och ytvatten). Vattenuttagen ska journalföras. Journalen ska finnas tillgänglig för envar hos bolaget.
26. Bolaget ska meddela tillsynsmyndigheten när tillståndet tas i anspråk.

I kompletteringarna i målet har justeringar och kompletteringar av villkoren skett.

### ***Lunds kommuns övergripande ställningstaganden***

Lunds kommuns ställningstaganden i bergstäktsfrågan görs i översiktsplanen. I Lunds kommuns översiktsplan, antagen i kommunfullmäktige 2018-10-11 framgår bland annat att:

- Lunds kommun intar en restriktiv hållning till utvidgning och öppnande av nya täkter. Kommunen förespråkar utnyttjande av befintliga täkter med hänsyn till den påverkan på omgivningen varje täkt har. För att minimera intrånget i landskapet skall fortsatt utvinning i första hand ske på djupet.
- Kommunen ska, fortsatt, verka för att en grushushållningsplan utarbetas för hela Skåne, där man även beaktar möjligheterna till utvinning i övriga delar av Sydsverige. Denna plan ska även omfatta övergång till andra transportsystem såsom till exempel järnvägs- och sjötransporter, samt utreda lämpliga lägen för omlastningsterminaler.



2021-07-09

Diarienummer

MN 2021/0062

Kommunen tar även ställning i täktfrågan i LundaEko 2021–2030, Lunds kommuns program för ekologiskt hållbar utveckling, antagen i kommunfullmäktige i juni 2021. Där framgår att:

- Kommunkoncernen ska verka för att täktverksamhet inom kommunen inte etableras eller utvidgas på ett sätt som har negativ påverkan på de områden som utpekats som värdefull natur enligt Naturvårdsverkets definition för skyddad natur.

Definition av skyddad natur: Nationalpark, Naturresevat statliga och kommunala, Naturvårdsområden, Djur- och växtskyddsområde, Vattenskyddsområde, Skogligt biotopskydd, Övriga biotopskydd, Naturminne, Natura 2000 områden (Fågelskydd) och art- och habitatdirektivet ([www.skyddadnatur.naturvardsverket.se](http://www.skyddadnatur.naturvardsverket.se))

Kommunstyrelsen har remitterat ärendet för yttrande till miljönämnden., byggnadsnämnden och tekniska nämnden. Miljönämnden hinner inte behandla ärendet innan remisstidens utgång därav kommer yttrandet tas på delegation. Miljönämnden kommer även att yttr

### **Beredning**

Ärendet har beretts av kommunens täktgrupp med personal från kommunkontoret, miljöförvaltningen, tekniska förvaltningen och stadsbyggnadskontoret

### **Översiktsplan och LundaEko 2021-2030**

Utvidgningen av brytområdet ryms i det befintliga verksamhetsområdet. Det nya brytområdet ligger inom riksintresse område för naturvård och friluftsliv, vilket också den befintliga täkten ligger inom. Täkten berör inte geografiskt de skyddsområdena som anges i LundaEko däremot påverkas närliggande områden av vattenverksamheten i täkten och störningar från verksamheten i form av främst buller och stoft.

I enlighet med kommunens ställningstagande i översiktsplanen och LundaEko, bör kommunen yrka att utökningen av täkten ska ske på djupet och att den areella utökningen skall avslås.

### **Utökning av verksamhetsområdet**

Miljöförvaltningen anser att bolaget inte har visat att påverkan av materialhanteringen på täktverksamheten och riksintresset för material är så stor att det motiverar utökningen av verksamhetsområdet väster om väg 952. I ansökan anges endast svepande motiveringar att ytor i täktområdet frigörs för

2021-07-09

Diarienummer

MN 2021/0062

täktverksamhet, vilka ytor det rör sig om redovisas inte. Det aktuella området är ett tätortsnära naturområde som bland annat passerar om man från S Sandby skall besöka Skrylleområdet utan att använda bil I närområdet finns också ett nunnekloster där tystnaden är en viktig del av verksamheten

Kommunen bör yrka att utökningen av verksamhetsområdet väster om väg 952 inte kan tillstyrkas i enlighet med ovan.

Om utökningen av verksamhetsområdet beviljas skall tillståndet förenas med villkor på föroreningar i utgående dagvatten från området. I mål M 6229-18 gällande en täkt i Veberöd som söker tillstånd för hantering av avfall och täktverksamhet reglerades utgående vatten från täkten med ett utredningsvillkor där utgående vatten reglerades enligt följande:

- Arsenik 0,015 mg/l
- Bly 0,015 mg/l
- Kadmium 0,0003 mg/l
- Koppar 0,045 mg/l
- Krom 0,015 mg/l
- Nickel 0,045 mg/l
- Zink 0,225 mg/l
- Suspenderade ämnen 25 mg/l
- Toalkväve 10 mg/l
- Oljeindex 1 mg/l
- pH 6-10

Miljönämnden anser vidare att utgående vatten från områden där avfall hanteras skall ha samma villkor.

### **Trafiken**

Miljönämnden har i år (och föregående år) hanterat en anmälan om tillfälligt ändrade arbetstider för tillverkning av asfalt, intransporter av returafalt och uttransporter av färdig asfalt för att möjliggöra omläggning nattetid. Miljönämnden har tagit emot ett antal klagomål från boende längs aktuella transportvägar i närheten av verket som störs av buller från transporterna nattetid.

Den ansökta verksamheten kommer att generera ett stort antal transportrörelser till och från täkten och bullerutredningen gällande transporter visar att de generella riktvärdena överskrids vid fastigheter som är belägna nära vägen. I tidigare täktstillstånd har inte asfaltsverksamheten varit med vilket den är nu. Enligt bolaget förslag till villkor 7 ansöker de om drift av asfaltverket och transporter till och från täkten dygnet runt. Miljöförvaltningens erfarenhet visar att täktverksamhet endast undantagsvis har behövt bedrivas nattetid medans asfaltstillverkning med tillhörande

2021-07-09

Diarienummer

MN 2021/0062

transporter av inkommande returasfalt och utgående asfalt relativt ofta under sommartid bedrivs nattetid.

Miljöförvaltningen anser att transporter nattetid skall begränsas genom villkor med ett maximalt antal dagar det får ske. Antalet ska begränsas till 10 st. Alternativt skall utsatta hus längs körvägarna bullerskyddas. Detta gäller väg 952 fram till Dalby och väg 945 fram till påfarten för väg 941.

Bolaget har vidtagit åtgärder som skall minska nedsmutsningen på allmänna vägar bla installerat en rister, trots detta inkommer det klagomål till miljönämnden gällande nedsmutsning. Miljönämnden anser att bolaget skall åläggas ett utredningsvillkor avseende möjligheterna att minimera nedsmutsningen av allmänna vägar från lastbilarna. Utredningen bör också innefatta hur mycket stoftutsläppen skulle minska om transportererna är täckta.

### **Återvinnningen**

Av bolagets förslag till villkor regleras inte föroreningsinnehållet i massor och betong som tas in i återvinningsverksamheten, om man bortser från villkor 1. Bolaget anger att i ansökan att i huvudsak kommer halterna vara lägre än MRR, detta är inte tillräckligt preciserat för att kunna bedriva en effektiv tillsyn.

Verksamheten ska regleras med villkor om vilka massor och betong som får hanteras i enlighet med gällande praxis och halterna skall utgå från MRR halter som kompletteras med relevanta antropogena föroreningar som inte är reglerade i MRR. Vidare ska mottagningskontrollen också regleras i villkor.

### **Återvinning av avfall för anläggningsändamål**

Bolaget yrkar på ett villkor gällande mottagningen av massor för anläggningsändamål enligt nedan:

Halterna i det avfall som tas emot för anläggningsändamål inom området får, räknat på en enhetsvolym av 2000 m<sup>3</sup> inte överstiga nivåer för känslig markanvändning (KM) enligt Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark.

Mottagande av schaktmassor i angiven mängd medför en icke försumbar risk att området tillförs föroreningar som kan förutsättas inte finnas på platsen sedan tidigare. Miljöförvaltningen anser att villkor gällande mottagning av massor för uppförande av bullervallar ska regleras ytterligare genom att föreskriva att endast naturliga massor får tas emot och att föreskrivna halter motsvarande KM ska gälla metaller som kan förekomma i naturligt förhöjda halter. Halter av antropogena föroreningar skall regleras enligt MRR eller gällande praxis.

2021-07-09

Diarienummer

MN 2021/0062

Miljöförvaltningen anser inte att ansökan gällande efterbehandlingen av tåkten med avfallsmassor uppfyller de krav som nuvarande lagstiftning och praxis ställer på precisering av syftet med anläggningen, utformningen av anläggningen och vilken funktion avfallet fyller för att bedöma att efterbehandling av tåkten med mottagna avfallsmassor kan anses utgöra användning för anläggningsändamål och därmed återvinning.

### **Efterbehandling**

Efterbehandlingen av tåkten föreslår att området med asfaltverket och området för hanteringen av avfallsmassor ska vara kvar efter tåkstens avveckling. Detta är inte lämpligt att ha kvar dessa verksamheterna i riksintressena för naturvård och friluftsliv. De aktuella områdena ska avvecklas samtidigt som tåkten avslutas.

### **Ställningstagande**

I sitt yttrande bör Kommunstyrelsen yrka följande:

- Att utökningen av tåkten ska ske på djupet och att den areella utökningen av verksamhets- och brytområdena skall avslås.
- Att transporter till och från tåkten nattetid skall begränsas genom villkor med ett maximalt antal dagar det får ske. Förslagsvis 10 tillfällen. Alternativt skall utsatta hus längs körvägarna bullerskyddas. Detta gäller väg 952 fram till Dalby och väg 945 fram till påfarten för väg 941.
- Att bolaget skall åläggas att utreda möjligheterna att minimera nedsmutsningen av allmänna vägar från lastbilarna. Utredningen bör också innefatta hur mycket stoftutsläppen skulle minska om transporterna är täckta.
- Att utgående dagvatten från områden som berörs av den ansökta avfallshanteringen skall regleras genom ett utredningsvillkor i enlighet med vad som anges ovan.
- Återvinningen av massor och betong skall regleras med villkor enligt praxis och halterna skall utgå från MRR halter som kompletteras med relevanta antropogena föroreningar som inte är reglerade i MRR. Vidare ska mottagningskontrollen också regleras i villkor.
- Att efterbehandlingen av delar av tåkten med avfall för anläggningsändamål inte uppfyller kraven i gällande vägledning och rättspraxis avseende beskrivningen av hur massorna skall användas.
- Att halterna av ämnen i det avfall som skall användas i återvinningen av avfall för anläggningsändamål skall regleras så att endast naturliga massor får tas emot. Föreskrivna halter ska motsvara KM vad gäller metaller. Halter av

2021-07-09

Diarienummer

MN 2021/0062

antropogena föroreningar skall regleras enligt MRR eller gällande praxis

- Att efterbehandlingen av verksamheten skall omfatta alla verksamheter som ansökan omfattar dvs även asfaltverk och krossar mm.

***Barnets bästa***

I framtagandet av yttrandet har barnens bästa beaktats genom att verksamhetens omfattning och regleringen av miljöstörningar inte blir större än nödvändigt.

***Ekonomiska konsekvenser***

Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Björn Berséus  
Miljödirektör

Rolf Erlandsson  
Biträdande miljödirektör

**Beslutet skickas till**

För verkställighet eller motsvarande åtgärd: Kommunstyrelsen